

Původní text typizace Velkých světlých stříbřitých

(cca 1986 -1988)

T Y P I Z A C E v s s	
=====	
1. HLAVA /výraznost/	H - vynikající klenutá, široká hlava - - dobrá hlava /samčí/ u 1,0 h - slabší l - plošší hlava /úzká dlouhá hlava - netypizovat - vyřadit z chovu/
2. KŮŽE NA PRSOU /přední partie/	K - velmi dobrá, u 0,1 normální - - volnější u 0,1 k - volná u 0,1 volnější u 1,0 Y - náběh na lalůček 0,1 y - oříšek u 1,0 y - lalůček u 0,1 /velký lalok u 0,1, lalůček u 1,0 - netypizovat/
3. HRBET ZÁD /zaoblení/	C - vynikající zaokrouhlení - - normální, bez výr. výběžků c - výrazné kyč. kosti /velmi výrazné kyč. kosti, sraž. záď - netypizovat/
4. UŠI - /délka, síla, tvar/	U - silné, otevřené, boh. oerštěné 12,5-13 cm - - méně výrazné s dobrou délkou u - slabší uši 2 - uši kolem 13,5 cm /tj. trochu delší/ 3 - měkčí konce uší 4 - sežehlené uši e - mírně rozložené uši 5 - uši kolem 12 cm a méně /délka kolem 14 cm, rozložené - netypizovat/
5. PŘEDNÍ NOHY /síla/	N - výborné, velmi silné, koč. našlap. - - průměrné n - tenčí před. končetiny 6 - mírný prošlap /tenké přední končetiny - netypizovat/
6. TĚLO /zavalitost/	T - velmi zavalité, zaoblené, sval., bez krku - - méně zavalité t - štíhlejší tělo, delší krk 7 - úzká přední partie /úzké tělo celkově - netypizovat/
7. SRST /kvalita/	S - výborná, hustá, pružná - - méně pružná s - měkčí srst 8 - delší 9 - řidší /vyloženě vatová - netypizovat/
8. STŘÍBŘITOST	0 0 - světlá základní stříbřitost 0 - trochu tmavější odstín o - mírně tmavší odstín M - velmi světlý odstín /tmavý odstín - netypizovat/
9. STEJNOMĚRNOST stříbřitosti	A - stejnoměrná stříbřitost po celém těle - - naznačený motýlek a uši a - výraznější motýlek a uši x - velmi světlý motýlek a uši /bez podsady/ / - nepravidelná stříbřitost na těle /vyloženě tmavý motýlek a uši, hlava - netypizovat/

10. VÝRAZNOST PESIKOVÁNÍ V - mimořádné výrazné pesikování.
 silně lesklé pesíky 3-5 ~~ram~~ od sebe
 - - méně výrazné pesikování
 v - nevýrazné pesíky
 F - přebytek pesíků
 /téměř scházející pesikování - netypizovat/
11. PODSADA na hřbetě P - břidlicově tmavomodrá
 - - průměrná modrá podsada
 p - světlejší podsada
 2 - světlejší místa na hřbetě
 3 - bílé chloupky v podsadě
 4 - světlejší proužek u kůže
 /světlá podsada do 12 měsíců - netypizovat/
12. PODSADA NA BŘIŠE Z - modrá po celé spodině těla
 - - průměrná
 z - světlejší
 5 - světlejší okolo pohlaví a nazad. končetinách
 /velmi světlá a místa okolo pohlaví - netypizovat/



Jedna z historických foto – kolekce Vss Stanislava Sunkovského z Počedělic u Loun, čestná cena NV mláďat králíků, rok asi 1980