

## TVAR

Druhá pozice ze vzorníku, která je hodnocená max. 20 ti body. Tuto pozici charakterizují exteriérové vlastnosti a znaky jedince. Tyto znaky jsou společné pro všechna plemena s tím, že některé odchylky v požadavcích na kůži jsou dány pohlavím a velikostí plemene.

V pozici tvar jsou posuzovány tyto znaky:

- Průběh hřbetní linie
- Poloha končetin
- Poloha a utváření pírká
- Kůže
- Vnější pohlavní orgány

**Hřbetní linie** začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírká. Měla by být ladná, bez zřetelně viditelných lopatek, zád' plynule zaokrouhlená.



- **Přípustné vady**: mírně vystouplé lopatky, mírně prohnutý hřbet, náběh na kapří hřbet, náběh na sraženou nebo kolmou zád', mírné či výraznější hrboly kyčelních kostí
- **Nepřípustné vady**: výrazně vystouplé lopatky a prohnutý hřbet, kapří hřbet, vysloveně sražená nebo kolmá zád', deformace páteře

**Hrudní končetiny** musejí být rovné, s kočičím nášlapem. **Pánevní končetiny** musejí být též rovné, chodidla přilehlá těsně k tělu k němuž jsou rovnoběžné. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u všech plemen dotýkat podlahy.

- **Přípustné vady**: mírný prošlap hrudních končetin, náběh na kravský postoj pánevních končetin, mírně odstouplé kolenní klouby od těla
- **Nepřípustné vady**: výrazný prošlap hrudních končetin, vysloveně kravský postoj pánevních končetin, výrazně odstouplé kolenní klouby od těla, sudovitý/vybočený postoj hrudních končetin, křivý prst/končetina či deformace, zlomený prst či končetina

**Pírko** musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře. Obratle pírká musejí být přirozeně utvářené a pohyblivé.

- **Přípustné vady**: vleklé nebo hravé pírká, kratší pírká (drátěná), ojediněle zbytnělé obratle na jinak rovném pírká
- **Nepřípustné vady**: trvale jednostranně nesené pírká (šikmé), velmi krátké pírká, křivé nebo deformované pírká, chybějící pírká

**Kůže** má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby nebo převisy.

- **Přípustné vady:** obecně volnější kůže kdekoliv na těle, u králíc malých plemen mírný lalůček, u králíc velkých a středních plemen mírný i výraznější lalok, oříšek u samců velkých a středních plemen, velmi výrazné mazové žlázy u samců, u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček
- **Nepřípustné vady:** výrazně volná kůže na bříše, bocích a zadní partii, u králíc malých plemen výrazný lalůček, dvojitý lalok u králíc velkých a středních plemen, šikmý lalok u samců velkých a středních plemen, kalhoty u samců, u plemene Za a u všech zakrslých plemen lalůček, u samců všech plemen lalůček

**Vnější pohlavní orgány** mají být výrazné a fyziologicky utvářené. Varlata by měla být sestouplá v šourcích s tím, že šourky co nejvíce přiléhají k tělu.

- **Přípustné vady:** mírně ochablé šourky, částečný rozštěp pyje sahající nejvýše do ½ délky pyje, mírná deformace pyje či vulvy
- **Nepřípustné vady:** vysloveně ochablé šourky, rozštěp pyje sahající přes ½ délky pyje, chybějící šourek či šourky, zřetelná asymetrie velikosti varlat nebo šourků, zřetelně malá varlata, dvojpohlavnost, nevyvinutý pyj u dospělých samců, přirostlá uzdička pyje, ostatní deformace anebo naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů

samců i samic



**Řada exteriérových znaků králíka je podmíněna geneticky.** Některé z nich řadíme mezi tzv. kvalitativní znaky, které jsou zpravidla ovlivňovány menším počtem genů s výraznějším účinkem. U těchto znaků bývá vliv vnějšího prostředí ve srovnání s kvantitativními znaky menší a jednotlivé varianty lze většinou poměrně dobře

rozlišit. Ale například **průběh hřbetní linie, utváření těla nebo postoj končetin** mohou být ovlivněny komplexněji a určitou roli může hrát i prostředí, výživa, kondice či odchov. Naopak typickými kvalitativními znaky jsou spíše některé jasně vymezené vlastnosti, například **zbarvení srsti nebo určité znaky struktury srsti**. Fenotyp kvalitativních znaků je vnějším prostředím ovlivněn jen velmi málo.

## Co z toho plyne pro chovatele Vss?

Pozice **Tvar** možná na první pohled nepatří mezi ty znaky, které nás u Vss zaujmou jako první. Při pohledu na králíka většinou více vnímáme jeho typ, stříbřitost, barvu nebo kvalitu srsti. Pro další chov je ale správné utváření těla stejně důležité.

Už při výběru mladých zvířat bychom proto měli věnovat pozornost **průběhu hřbetní linie, utváření zádě, správnému postoji končetin, pírků i celkové pevnosti a utváření těla**. Řadu nedostatků lze odhalit ještě předtím, než králíka přivezeme na výstavu – stačí jej správně postavit, prohlédnout a především vzít do ruky.

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat zvířatům, která chceme zařadit do dalšího chovu. **Nejde totiž jen o bodovou ztrátu na výstavě**. Některé nedostatky mohou mít dědičný základ a nevhodným spojením je můžeme v dalších generacích upevňovat. Při sestavování chovných párů bychom proto měli znát nejen přednosti obou jedinců, ale také jejich slabší stránky a pokud možno **nespojovat dva jedince se stejným nedostatkem**.

A právě v tom spočívá jedna z nejdůležitějších částí chovatelské práce – **nevybírat zvíře pouze podle výsledného počtu bodů, ale vědět, za co body ztratilo a co nám jeho ocenění říká pro další chov**.